SaniTrade

2017

UN MUNDO DE SOLUCIONES

Descubre el cóctel **Bayer** para la gestión de plagas

Tecnología
Conocimiento
Profesionalidad

Science For A Better Life

PRODUCTOS NUEVOS 2017

Pag 100

CERCOBIN 50

Pag 97

GEODA

Pag 98

JUVINAL

Pag 98

CAL-EX EVO

Pag 101

ROUNDUP ULTRA PLUS

Pag 96

EXAL

Uso autorizado en parques y jardines

Uso autorizado para inyección

Ynject - tecnología de inyección

La inyección eficaz y sencilla para tratamientos en árboles y palmeras

Un **innovador dispositivo de aplicación para tratamientos contra insectos, hongos y enfermedades en árboles y palmeras.**

Ynject **inyecta su contenido al sistema vascular** consiguiendo una distribución y acción del producto más eficaz y homogénea dentro del árbol.

Ynyect se compone de un conector y una botella presurizada que se inyecta al tronco. **No hace falta maquinaria de inyección,** tan solo un taladro y un martillo.

¿POR QUÉ USAR Ynject?
Está diseñado para **potenciar la eficacia del tratamiento:** los mejores resultados con el menor numero de aplicaciones. Para la mayoría de las plagas **una aplicación al año** es suficiente para proteger al árbol.

Esto añadido la **facilidad y comodidad en la aplicación**, consigue **tratamientos** en árboles y palmeras mucho mas económicos.
Elimina los riesgos e impactos sobre la salud del aplicador, de los ciudadanos, de animales domésticos e insectos beneficiosos para el Medio Ambiente.

El Real Decreto 1311/12 sobre uso sostenible de fitosanitarios en áreas sensibles, obliga a implantar prácticas y técnicas de aplicación que disminuyan el consumo de productos fitosanitarios y reduzcan los riesgos y efectos sobre la salud.



Ynject - tecnología de inyección

PRODUCTOS YNJECT				FORMATO		
				Pr/botella en caja de 56 ud	Pr/botella en caja de 12 ud	Pr/Inbag
NUEVA FORMULA MÁS COMPLETA Ynject Profesional		**Botella**	Para **Árboles Y PALMERAS.** Completa base de N, P, K y microelementos y fosfuro de calcio para mejorar los procesos de fotosintesis e incluir la creación de una barrera bioquímica protectora de la raíz y paredes celulares. Mejora el estado energético del árbol y estimula la recuperación en caso de pudrición de la raíz			
Ynject mini Stop Procesionaria		**Botella**	Para **PINOS.** Novedoso formato, único a nivel mundial, técnicamente diseñado para poder inyectar el insecticida en el tronco de los PINOS y garantizar su total absorción en menos de 3 horas.			
Inbag: Formato especial grandes tratamiento **ÁRBOLES Y PALMERAS.**		**Inbag**	Especial para ÁRBOLES Y PALMERAS: Pedido mínimo 420 ud. **Posibilidad de envío con insecticida cargado** en inbag, a partir de 720 uds. Consulte precios y condiciones.			
Inbag Mini: Formato especial grandes tratamientos **ESPECIAL PINOS**		**Inbag**	Especial para PINOS. Pedido mínimo: 300 ud. **Posibilidad de envío con insecticida cargado en inbag**, a partir de 700 uds. Consulte precios y condiciones			

CONECTORES			Precio/ud en caja de 12, 56, 60 0 100 ud.		
Conector para árbol		Conector para botellas Ynject o Inbags a árboles			
Conector para palmera		Conector para botellas Ynject o Inbags a palmeras			

ACCESORIOS			Precio 1 ud.		
Broca Palmera		Broca que permite realizar el orificio en palmeras y árboles donde se acoplará el conector del dispositivo Ynject. Superficie de corte de 10 cm.			
Jeringa Dosificadora		Jeringa que permite añadir el insecticida a los dispositivos Ynject de forma precisa			
Mochila de dosificación		Mochila que permite añadir el insecticida a los dispositivos Ynject de forma precisa			

NOMBRE COMERCIAL	SUSTANCIA ACTIVA	PLAGA/EFECTO	CULTIVO/ESPECIE	ÁMBITO	PÁG.
Epik	Acetamiprid 20% SP	Insectos	Árboles y arbustos no frutales	Permitido para inyección al tronco en Parques y Jardines	99
Actara 25 WG	Tiametoxam 25% WG	Cochinillas, Taladros	Palmáceas	Permitido para inyección al tronco en Parques y Jardines	99
Confidente 20 LS	Imidacloprid 20% SL	Taladros	Palmáceas ornamentales	Permitido para inyección al tronco en Parques y Jardines	99
Vertimec	Abamectina 1,8%	Ácaros, Insectos (Ornamentales leñosas). Taladros (Palmáceas)	Ornamentales leñosas. Palmeras	Permitido para inyección al tronco en Parques y Jardines	98

FASTAC

Composición:
Alfacipermetrin 10%. Concentrado Emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. De 30 a 40 cc/hl en pulverización mojando abundantemente.

Descripción:
Piretroide de amplio espectro, gran efecto de choque, que actúa por contacto e ingestión.

Usos autorizados:
Parques y Jardines. Cultivos. Plantaciones Agrícolas, Eriales.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 16398.

Eficaz contra: Orugas, Pulgones, Mosca blanca y otros insectos.

Clas. toxicológica

1L x10

REF: 2012

SELENE

Composición:
Cipermetrin 10%. Concentrado Emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. De 50 a 100 cc/hl en pulverización mojando abundantemente.

Descripción:
Piretroide de amplio espectro y buena persistencia. Actúa por contacto e ingestión.

Usos autorizados:
Parques y Jardines. Cultivos. Plantaciones Agrícolas. Forestales.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 18604

Eficaz contra: Orugas, Pulgones y Mosca Blanca

Clas. toxicológica

5L x4

REF: 2042

EXAL

Composición:
Clorpirifos 48%. Concentrado Emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. De 150 a 200 cc/hl en pulverización.

Descripción:
Organofosforado de amplio espectro. Actúa por inhalación, contacto e ingestión. Buen efecto de choque y buena persistencia.

Usos autorizados:
Cultivos. Plantaciones Agrícolas.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 22.643

Eficaz contra: Cochinillas, Orugas, Pulgones, Mosca Blanca

Clas. toxicológica

5L x4

REF: 2428

PERFEKTHION

Composición:
Dimetoato 40%. Concentrado emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. De 100 a 150 cc/hl en pulverización.

Descripción:
Organofosforado sistémico. Actúa por contacto e ingestión. Buen efecto de choque y larga persistencia.

Usos autorizados:
Parques y jardines. Cultivos. Plantaciones Agrícolas

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 12.031.

Eficaz contra: Pulgones, Trips (Efecto sistémico)

Clas. toxicológica

Ref. 2056 — 1L x10
Ref. 2057 — 5L x4

DIMILIN 25

Composición:
Diflubenzurón 25%. Polvo Mojable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. Dosis: Pinos y Encinas: 300 gr/ha. Charcas (larvas de mosquitos): 100-200 gr/ha.

Descripción:
Inhibidor de la síntesis de la quitina. Actúa por contacto e ingestión. Impide la muda de las larvas y la eclosión de los huevos.

Usos autorizados:
Cultivos. Forestales. Plantaciones Agrícolas.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 14.252.

Eficaz contra: Procesionaria del pino, Lagarta de la Encina, Larvas de Mosquitos, Orugas Minadoras

Clas. toxicológica

200g
5Kg

REF: 0017

GEODA

Composición:
Bacillus Thuringiensis Kurstaki 32%. Polvo Mojable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización mojando abundantemente. 250-500 gr/ha.

Descripción:
Insecticida ecológico. Específico de orugas.

Usos autorizados:
Cultivos. Forestales. Plantaciones Agrícolas, Parques y jardines.

Plazo de seguridad: No procede. **Registro MAGRAMA.:** 21.056.

Eficaz contra: Orugas. Procesionaria del Pino

Clas. toxicológica

1 Kg

REF: 2404

Parques y Jardines **Inyección**

JUVINAL 10 EC

1L x12

Composición:
Piriproxifen 10%. Concentrado Emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Mediante pulverización, aplicando sobre los primeros estados larvarios. 50-75 cc/hl

Descripción:
Insecticida regulador del crecimiento de los insectos. Actúa por ingestión y contacto.

Usos autorizados:
Cultivos, Parques y jardines, Plantaciones Agrícolas.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 19.675

Eficaz contra: Mosca blanca. Piojo. Cochinillas.

Clas. toxicológica

REF: 2406

VERTIMEC

1L x12
Ref. 2112

250 cc x20
Ref. 2111

Composición:
Abamectina 1,8%. Concentrado emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización mojando abundantemente. 50-100 cc/hl. Inyección al tronco en palmáceas y ornamentales leñosas.

Descripción:
Acaricida e Insecticida. Acción translaminar y Sistemia localizada. Actúa por ingestión y contacto. Larga actividad residual.

Usos autorizados:
Cultivos. Plantaciones Agrícolas. Semilleros. Parques y jardines en inyección en palmáceas ornamentales y ornamentales leñosas.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 16.784.

Eficaz contra: Ácaros (araña roja y amarilla). Agusanado de peras y manzanas. Orugas minadoras. Insectos. Taladros.

Clas. toxicológica

CAL-EX EVO

1L x12

Composición:
Abamectina 1,8%. Concentrado emulsionable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización mojando abundantemente. 50-100 cc/hl.

Descripción:
Acaricida e Insecticida. Acción translaminar y Sistemia localizada. Actúa por ingestión y contacto. Larga actividad residual.

Usos autorizados:
Cultivos.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 25.796

Eficaz contra: Ácaros (arana roja y amarilla). Agusanado de peras y manzanas. Orugas minadoras. Insectos. Taladros.

Clas. toxicológica

REF: 2246

CONFIDENTE 20 LS

1L

Composición:
Imidacloprid 20% p/v. Concentrado soluble.

Dosis y modo de empleo:
Para palmáceas ornamentales al 0,05 - 0,07%, y mediante duchas e inyecciones al tronco, cada 45-55 días de marzo a noviembre, con una dosis de 4-10 ml/aplicación a 1,5-2 m. de la corona de hojas, pudiéndose aplicar en el ámbito de parques y jardines.

Descripción:
Insecticida sistémico neonicotinoide que actúa por contacto e ingestión.
Permitido para palmáceas ornamentales.

Usos autorizados:
Viveros. Parques y jardines en inyección o ducha en palmáceas ornamentales.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 24.233

Eficaz contra: Picudo rojo, Diocalandra.

Clas. toxicológica

REF: 2113

ACTARA 25 WG

Ref. 2106 Sobre de 4 gr
Ref. 2080 100 gr
Ref. 2114 500 gr

Composición:
Tiametoxam 25%. Granulado dispersable en agua.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. 20-40 gr/hl. Inyección al tronco en palmáceas.

Descripción:
Insecticida sistémico neonicotinoide que actúa por contacto e ingestión.

Usos autorizados:
Cultivos, Plantaciones Agrícolas, Semilleros. Parques y jardines en inyección en palmáceas.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 23.093

Eficaz contra: Pulgones. Mosca blanca. Cochinilla. Taladros.

Clas. toxicológica

EPIK

250gr

Composición:
Acetamiprid 20%. Polvo soluble en agua.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. 25-35 gr/hl. Inyección al tronco en árboles y arbustos no frutales.

Descripción:
Insecticida sistémico neonicotinoide que actúa por contacto e ingestión.

Usos autorizados:
Cultivos, Plantaciones Agrícolas, Plantaciones Forestales, Zonas deportivas. Parques y jardines en inyección árboles y arbustos no frutales.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 23.377

Eficaz contra: Pulgón, cochinilla, Mosca blanca y taladro.

Clas. toxicológica

REF: 2115

FUNGICIDAS

FOSBEL 80 PM

Composición:
Fosetil al 80%. Polvo mojable.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización 250-300 gr/hl. Incompatible con productos a base de cobre o con fertilizantes nitrogenados.

Descripción:
Fungicida sistémico tanto en sentido ascendente como descendente.

Usos autorizados:
Parques y Jardines. Cultivos. Plantaciones Agrícolas. Viveros.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 20.032.

Eficaz contra: Fitophtora (Cítricos, Frutales de pepita), Gomosis (Cítricos).

Clas. toxicológica **SC**

5kg x4

REF: 2059

CERCOBIN 50 SC

Composición:
Metil-tiofanato 50%. Suspensión concentrada.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización 100-150 cc/hl.

Descripción:
Fungicida sistémico curativo, preventivo y de contacto sobre hongos, endo y ectoparasitos.

Usos autorizados:
Cultivos.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 16.853

Eficaz contra: Antracnosis, Botritis y Fusarium en Ornamentales leñosas y herbáceas. Moteado y Oidio en Frutales. Botritis y Oidio en Vid.

Clas. toxicológica

5L

REF: 2435

CUPROXAT 34,5

Composición:
Sulfato Tribásico de Cobre metal 19% (Equivalente a 34,5% en sulfate tribásico. Suspensión concentrada.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización 400-600 cc/hl.

Descripción:
Fungicida de elevada adherencia y resistencia al lavado. El 85% de sus partículas inferiores a 1 micra permiten reducir la dosis a aplicar.

Usos autorizados:
Cultivos. Plantaciones Agrícolas

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro. **Registro MAGRAMA.:** 19.425.

Eficaz contra: Mildiu (Ornamentales leñosas, Vid, Frutales y Hortfcolas), Actracnosis, Alternaria y Bacteriosis.

Clas. toxicológica

5L

1L

5L REF: 2008 / 1L REF: 2405

HERBICIDAS

ROUNDUP ULTRA PLUS

5L

1L

Composición:
Glifosato 36% (Sal Isopropilamina). Concentrado soluble

Dosis y modo de empleo:
Pulverización. 3-6 l/ha

Descripción:
Herbicida total sistémico no selectivo de absorción foliar no residual y amplio espectro de actividad (hoja ancha y estrecha).

Usos autorizados:
Parques y jardines. Redes viarias y de servicio. Áreas no cultivadas. Cultivos. Praderas. Recintos Industriales. Plantaciones forestales.

Plazo de seguridad: No procede. **Registro MAGRAMA.:** 16.948

Eficaz contra: Malas hierbas de hoja ancha y estrecha en postemergencia.

Clas. toxicológica

5L REF: 2252 / 1L REF: 2251

DICOTEX

1L

Composición:
24-D ácido 7% + Mecoprop-p 4,2% + dicamba 2% p/v MCPA 7%.
Dimetilamina. Concentrado soluble.

Dosis y modo de empleo:
Pulverización a baja presión, 5L/ha en un volumen de 1000 L de caldo.

Descripción:
Herbicida selectivo sistémico y de contacto en céspedes contra malas hierbas de hoja ancha.

Usos autorizados:
Praderas y Gramíneas.

Plazo de seguridad: No procede. **Registro MAGRAMA.:** 24.999

Eficaz contra: Malas hierbas de hoja ancha (dicotiledoneas).

Clas. toxicológica

REF: 2117

MOLUSQUICIDAS

LIMAGRAM

1Kg x20

Composición:
Metaldehido 5% (adicionado de colorante). Cebo en gránulos

Dosis y modo de empleo:
Esparcir sobre el terreno y alrededor de las plantas (500-800 gr./ 1.000 m²). Evitar que el producto caiga sobre las plantas cultivadas.

Descripción:
Molusquicida por ingestión y contacto.

Usos autorizados:
Parques y Jardines. Cultivos. Plantaciones agrícolas.

Plazo de seguridad: Según uso. Consultar registro **Registro MAGRAMA.:** 13.037.

Eficaz contra: Caracoles y Babosas.

Clas. toxicológica **SC**

REF: 2067

TRAMPAS Y OTROS

Trampa para picudo rojo

Trampa especialmente diseñada para la captura del picudo rojo de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus), sin insecticidas, fácil de montar y de sencillo mantenimiento.
Feromona de agregación de una duración aproximada de 100 días (no incluida)

Contenido: Cuenco de plástico blanco, cuerpo en forma de pirámide negra, tapa de color verde para la parte superior.

Modo de empleo: Es una trampa de suelo, no necesita ser enterrada. Debe colocarse a mas de 20 m de las palmeras. Para monitoreo, colocar 1 trampa por Ha. Para captura masiva, colocar una trampa cada 1500 m² o una cada 50-100 m en alineaciones de palmeras.

Ref: 2054 x12

Feromona picudo rojo

REF: 2054 / 2055

Trampa procesionaria del pino

Trampa de gran capacidad destinada a la captura masiva de machos de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa).
Feromona: feromona sintética de las hembras. Duración: 60 días (no incluida en la trampa)

Contenido:
Cuerpo de la trampa de plástico opaco con dos embudos de entrada, 1 bolsa de recolección de plástico transparente con la parte inferior de color negro para evitar que los pájaros vean los insectos capturados, 1 abrazadera, 1 tapón para el orificio de la feromona, 1 colgador.

Modo de empleo: Se colocan en márgenes de caminos o en zonas poco densas (principal zona de vuelo de machos), en pinares aislados o zonas recreativas o jardines.
Se cuelga en las ramas de los pinos, de manera que no se obstruyan las entradas laterales. Para captura masiva en grandes zonas, colocar 1 o 2 trampas por hectárea, para captura masiva en pequeñas áreas, 4 o 5 trampas por hectárea, y en parques, jardines y áreas recreativas, se colocará 1 trampa cada 50-100 m.
Se recomienda reemplazar el atrayente coincidiendo con el comienzo de la época de vuelo de la mariposa.

Ref: 2062

Ref: 2063 x17

Feromona procesionaria

DITENE PLUS

Composición: Alquil poliglicol 20% (éter). Concentrado Soluble

Dosis y modo de empleo:
Hasta 50 cc/hl en insecticidas. Hasta 30 cc/hl en herbicidas.

Descripción: Mojante no iónico para mezclar con productos fitosanitarios que les proporciona una mayor adherencia y resistencia al lavado.

Usos autorizados: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Plazo de seguridad: No procede. Registro MAGRAMA.: 23.838.

Clas. toxicológica

5L x4

REF: 2011

NITROMAX 8-8-8

Composición: Nitrógeno 8% + Fósforo 8% + Potasio 8% + Cobre 0,01% + Manganeso 0,05% + Molibdeno 0,02% 4 +Cinc 0,1%

Dosis y modo de empleo: 250-500 cc/hl

Descripción: Abono foliar completo con macro y microelementos para plantas nutricionalmente equilibradas. Complementario del abonado tradicional o en situaciones de estrés de la planta.

Usos autorizados: Ornamentales. Hortfcolas. Frutales.

Plazo de seguridad: No procede.

Clas. toxicológica **SC**

5L

REF: 2025

Condiciones Generales de Venta y Suministro

Precios:

- Esta tarifa anula la anterior de 2016.
- Los precios que aparecen en el catálogo son sin IVA ni ningún otro impuesto correspondiente.
- Sanitrade se reserva el derecho de cambiar los precios y condiciones de este catálogo sin previo aviso.

Formas de pago:

- El pago del primer pedido se realizará al contado, contra reembolso o transferencia anticipada.
- Los pedidos posteriores se podrán hacer mediante recibo bancario.
- Los gastos de gestión de los pedidos contra reembolso serán por cuenta del cliente.

Pedidos:

- Para la mercacía que se solicite bajo pedido o personalizados se deberá abonar por anticipado una cantidad del 100% del total del pedido.

Información:

Sanitrade ofrece a todos sus clientes la posibilidad de:

- Acceso a la página web de uso exclusivo para clientes www.sanitrade.es
- Descarga de fichas de seguridad y registros de todos nuestros productos biocidas que comercializa Sanitrade.
- Departamento técnico para dudas o consultas. Telf. 91 659 02 52
- Disponemos de servicio de identificación de insectos en laboratorio para que puedan realizar el tratamiento más eficaz. (consúltenos)
- Sanitrade pone a su disposición una gran experiencia en el sector de más de 20 años.

Condiciones de envío:

- La mercancía se envía a portes pagados para pedidos con importes superiores a 350 € (netos).
- Para envíos a Península, Baleares y Portugal el pedido mínimo para que cubra los portes deberá ser superior a 500 € (netos).
- Para las Islas Canarias los pedidos mínimos para que cubra los portes serán de 650 € (netos).
- En los pedidos inferiores a estas cantidades los portes se cargarán en la factura.

Legislación y jurisdicción:

- En caso de conflicto o demanda el lugar de cumplimiento y la jurisdicción competente es en la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a otro fuero si lo hubiese.

Devoluciones y reclamaciones:

- La mercancía que envía Sanitrade viaja asegurada.
- Las perdidas o roturas que se produzcan durante el transporte correrá a cargo de la compañía de dicho transporte.
- Cualquier incidencia que se produzca se deberá reflejarse en el albarán del transportista e informar inmediatamente a Sanitrade para efectuar la reclamación oportuna.
- No se admitirán reclamaciones pasadas 24 horas desde la recepción del pedido.
- No se admitirán devoluciones de mercancía sin previo aviso y en todo caso se hará dentro de los 7 días siguientes a la recepción del pedido.

OFICINAS CENTRALES

sanitrade@sanitrade.es • Tel: 91 659 02 52 • Fax: 91 659 02 54

DELEGADOS

Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cáceres, País Vasco, Navarra, La Rioja, Galicia, Asturias y Cantabria

José Miguel Arteche
jmarteche@sanitrade.es
Tlf.: 676 404 020

Cataluña, Aragón y Baleares

Antoni Olivares González
aolivares@sanitrade.es
Tlf.: 629 661 094

Andalucía, Murcia y Badajoz

Marcelo C. Chabrillon
marcelo@sanitrade.es
Tlf.: 620 324 192

Canarias

Inés Rodríguez
irodriguez@sanitrade.es
Tlf.: 630 049 271

SANITRADE no se responsabilizara de los retrasos en la llegada de los envíos por causas ajenas a la empresa o de fuerza mayor

SaniTrade

Avda. Pirineos, 9 - Nave 6 • Polígono Industrial Sur
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 02 52 • Fax: 91 659 02 54

sanitrade@sanitrade.es

www.sanitrade.es